

// Aanbevolen door experts: Hörmann multifunctionele Unideur



# Unideuren

Veilig, duurzaam en praktisch



## Hörmann Multifunctionele Unideur

De Hörmann Unideur is multifunctioneel toepasbaar voor binnen en buiten:

- **BERGINGSDEUR**
- **SCHUURDEUR**
- **CONTAINERBOUW**
- **RECREATIEWONINGEN**
- **KELDERS**
- **KLEEDRUIMTEN**

De Hörmann Unideur wordt ingezet voor te beveiligen ruimten. Voor buiten toepassing moet de deur altijd naar buiten draaien. Regenlijst optioneel.



## Stalen multifunctionele Unideur Voor extra veiligheid

1 3



### Met doorboorbeveiligde profielcilinder

Profielcilinder volgens DIN 18254, PZ-2-BS met 3 sleutels.

2



### Krukarnatuur beveiligd tegen vandalisme.

Krukbediende meerpuntsluiting volgens DIN 18257 met kortschild (klasse ES1) van PVC. Aluminium of RVS krukstel optioneel.

4



### Massieve veiligheidsspen

Stalen veiligheidsspen als optilbeveiliging aan scharnierzijde.




## OPTIONEEL:

- Aluminium regenlijst
- Vaste knop buiten  
drukker binnen
- Spion
- Brievenbus
- Buitenstandarmaten



**Eenvoudige toepassing. Het complete element laat zich in totaliteit in de dag - staal, hout, beton of metselwerk plaatsen en wordt d.m.v. bevestigingsschroeven door het kozijn eenvoudig gefixeerd. De afwerking van de dagkanten van het kozijn kan, indien gewenst, door derden geschieden.**



### Het stabiele deurblad

Dubbelwandig, 40 mm dik, met 3-zijdige opdek, staalplaat (0,8 mm) aan beide zijden. Omlopende versterking, mineraalwol gelijmd over de volledige oppervlakte. Onderste afsluiting: afdichting met dubbele lip met halfrond alu aanslagprofiel.



### Rondom dicht

De kozijn- en deurbladafdichting houden vuil, bladeren en regen weg.

### Geluids- en warmte-isolerend

Deze voordelige Hörmann Unideur biedt extra bescherming tegen geluidsoverlast en koude:

#### Geluidsisolatie waarde:

RW ca. 32 dB

#### Warmte-isolatie waarde deurblad:

$U = 1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$



### Scharnieren

3-delige, verzinkte en zeer stevige scharnieren voor een gemakkelijke opening en sluiting van de deur.

### Unideur

Een stalen zekerheid van Hörmann. De prijsgunstige, multifunctionele toepassing biedt u veiligheid en comfort.

## Veelvoud in kleuren en decors



**In vele kleuren en uitvoeringen:  
Deurblad standaard in RAL 9016.  
Kozijn standaard in RAL 7035.  
Wij gaan in op al uw wensen.**



### Individuele kleur

Het oppervlak van de witte deur met haar zachte glans is bijzonder geschikt voor het aanbrengen van lakken op kunstharabasis volgens eigen ideeën.

### Veelvoud in kleuren en decors


De kleuren komen door de hoogwaardige poedergrondverf met zachte glans perfect tot uiting. De houtdecors met kunststoffolie van eerste kwaliteit werken zeer natuurgetrouw.

Op aanvraag in RAL kleur naar wens van de klant.



# Maten en inbouwgegevens

Unideur



## Standaardmaten

Bestelmaten Kozijn Breedte x Hoogte	Vrije doorgangsmaten Breedte x Hoogte	Buitenmaten Kozijn Breedte x Hoogte	Dagmaten Breedte x Hoogte
830 x 2115	808 x 2098	898 x 2143	908 x 2148
880 x 2115	858 x 2098	948 x 2143	958 x 2148
930 x 2115	908 x 2098	998 x 2143	1008 x 2148
830 x 2215	808 x 2198	898 x 2243	908 x 2248
880 x 2215	858 x 2198	948 x 2243	958 x 2248
930 x 2215	908 x 2198	998 x 2243	1008 x 2248

## Maatbereik

Dagmaten

### 1-vleugelig

Breedte van 536 mm tot 1286 mm

Hoogte von 1685 mm tot 2268 mm

## Hörmann: kwaliteit zonder compromissen



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershagen



Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, België



Hörmann Beijing, China



Hörmann Inc. Vonore TN, USA

De Hörmann-groep biedt, als enige fabrikant op de internationale markt, alle belangrijke bouwelementen uit één hand.

Zij worden in hooggespecialiseerde fabrieken vervaardigd volgens de nieuwste stand van de techniek. Door het overkoepelende verkoops- en servicenet in Europa en de aanwezigheid in Amerika en China is Hörmann uw sterke internationale partner voor hoogwaardige bouwelementen. In een kwaliteit zonder compromissen.

**DEUREN VOOR GARAGES**

**AANDRIJVINGEN**

**DEUREN VOOR DE INDUSTRIE**

**LAAD- EN LOSTECHNIEKEN**

**ANDERE DEURTYPES**

**KOZIJNEN**

